


# WERDING

GriffDESIGN



GriffART  
Selection

## Schalengriffe

Schalengriffe sind unsere ideale Lösung für Puristen. Durch die Flächenbündigkeit verläuft Ihre Haustür in einer Ebene – der Schalengriff passt sich harmonisch ein. Die Funktionalität bleibt selbstverständlich in vollem Umfang gewährleistet.

### „Less is more“

Schalengriffe wirken wie ein Statement, wie ein Bekenntnis zum Design des „less is more“. Hausbesitzer setzen so einen Kontrapunkt zu ausladenden Eingangsportalen und dokumentieren ihre Stilsicherheit. In der Folge entsteht ein einnehmendes Flächenbild ohne Störungen und Unterbrechungen.

### Vielfalt an Kombinationen

Wir präsentieren Ihnen eine große Auswahl an Griffmuscheln und Designs und schaffen somit maximale Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten. Im Fokus steht das gelungene Zusammenspiel aus matten oder hochglänzend polierten Oberflächen, dem Material der Türen und der Formgebung der Schalengriffe. Das Setzen von Kontrasten ist dabei ebenso möglich wie das Arbeiten aus „einem Guss“.

Auf diese Weise lassen sich Schalengriffe sowohl in einem modernen als auch in einem klassischen Einrichtungskonzept innovativ einsetzen.

## Design-Stoßgriffe

Design-Stoßgriffe: die Namensgebung ist gleichzeitig Programm und Auftrag. Aus unserer Erfahrung benötigen manche Türen einfach eine besondere, eine individuelle Griffösung. Entsprechend verlassen wir den „Mainstream“ und denken für Sie quer.

### Sonderanfertigungen für Individualisten

Die individuelle Ausdrucksfreude eines Menschen manifestiert sich auch im Wohnbereich bzw. in den Türen. Setzen Sie Ihrer Kreativität keine Grenzen und fordern Sie unsere Handwerkskunst heraus. Gerne greifen wir Ihre Anregungen auf und setzen diese handwerklich einwandfrei und hochwertig um.

### Skizze genügt

Die Möglichkeiten in der Gestaltung Ihrer Türgriffe sind im wahrsten Sinne des Wortes unendlich. Dabei muss es sich noch nicht einmal um Türgriffe aus Edelstahl handeln. Gerne kombinieren wir mit Holz oder Kunststoff und lassen so etwas vollkommen Neues entstehen. Wie das in der Praxis aussehen kann, sehen Sie anhand unserer Beispiele.

Um uns Ihre Ideen zu präsentieren, genügt eine einfache Skizze – wir kümmern uns dann um eine Konstruktionszeichnung und stimmen unseren Entwurf mit Ihren Vorstellungen ab. So entstehen Design-Griffe, wie sie kein zweites Mal existieren.



GS-88

Länge 600mm Breite 110mm



GS-90

Länge 550mm Breite 130mm



GS-74

Länge 550mm Breite 130mm





GS-14

Länge 472mm Breite 128mm




GS-89

Länge 600mm Breite 110mm



GS-21

Länge 500mm Breite 125mm



GS-99

Länge 450mm Breite 145mm

ohne Ziermut GS-50



GS-105

Länge 240mm Breite 135mm

ohne Ziermut GS-12



GS-120

Länge 1200mm Breite 125mm

ohne Ziernut GS-100



GS-27

Länge 450mm Breite 145mm

ohne Ziernut GS-17



GS-10

Länge 400mm Breite 115mm

mit Ziemut GS-104



GS-121

Länge 600mm Breite 125mm

mit Ziermüt GS-111



GS-51

Länge 200mm Breite 200mm

mit Ziermutter GS-109



GS-72

Länge 240mm Breite 135mm


mit Ziemut GS-19



GS-73

Länge 200mm Breite 200mm

mit Ziemut GS-25





SG-31

Länge 340mm Breite 140mm



SG-77

---

Länge 450mm Breite 60mm



SG-29

---

Länge 200mm Breite 200mm



SG-34

Länge 440mm Breite 100mm



SG-44

Länge 240mm Breite 120mm




SG-45

Länge 180mm Breite 180mm



SG-82

Länge 550mm Breite 60mm



SG-131

Länge 600mm Breite 60mm



SG-127

Länge 600mm Breite 60mm



SG-83

Länge 440mm Breite 80mm



SG-132

---

Länge 700mm Breite 30mm



SG-76

---

Länge 480mm Breite 65mm



SG-46

Länge 400mm Breite 100mm




SG-129

Länge 700mm Breite 30mm

# Gesamtübersicht Schalengriffe




# Gesamtübersicht Design-Stoßgriffe




## Griffschalen

### Variante 1: Kleben


Das ist die gängigste Befestigungsvariante



### Variante 2: Schrauben\* (gegen Aufpreis)



## Stoßgriffe



\*Variante 2 ist aus technischen Gründen nicht bei allen Modellen möglich.

## Pflege Tipps für Edelstahlprodukte

Sie haben ein hochwertiges Produkt aus Edelstahl erworben.  
Schützen Sie es durch regelmäßige Pflege!  
Nur so beugen Sie unerwünschten Korrosionserscheinungen vor, die durch Umwelteinflüsse und nutzungsbedingte Verunreinigungen verursacht werden.

FLUGROST ist daher auch kein Reklamationsgrund!

Regelmäßige Pflege beugt Ablagerungen vor. Sie bewahrt den Glanz und erhöht die Lebensdauer.  
Auch Flecken und Verkrustungen sind mühelos zu entfernen.  
Die Reinigung erfolgt nach Gebrauch oder Verschmutzung, im Außenbereich abhängig von Umwelteinflüssen.

Richtig gepflegt

Immer in Schleif-/Bürstrichtung wischen. Ein weiches Tuch aus Leder, Kunststoffvlies oder Mikrofaser ist ideal. Mustergewalzte Oberflächen mögen weiche Nylonbürsten.  
Je nach Bedarf anwenden:  
Spülmittel, Edelstahlreiniger-/Pflegepolitur  
Wasser mit etwas Essig/Zitronensaft  
chloridfreie Allzweck-/Fensterreiniger, organische Lösemittel

Falsch behandelt

Nie kreisförmig reiben.  
Nicht anzuwenden sind:  
Stahlwolle-/bürste, harte oder kratzende Schwämme/Bürsten  
Scheuer- oder Silberputzmittel  
Zementschleierentferner  
Reiniger mit Salzsäure, Aktivchlor oder Chlorbleichlauge (Korrosionsgefahr)

# WERDING

Griff-DESIGN

Werding Edelstahlbeschläge GmbH & Co. KG  
Maschweg 79  
49324 Melle

Telefon: (0 54 22) 37 40  
Telefax: (0 54 22) 4 91 53

E-Mail: [info@werding.de](mailto:info@werding.de)  
Web: [www.werding.de](http://www.werding.de)

